

## Impfschema für Hund

**D** = Staupe (Canines Distemper Virus, CDV)

**H** = Hepatitis (Canines Adenovirus, CAV)

**P** = Parvovirose (Canines Parvovirus, CPV)

**Pi** = Parainfluenza (Canines Parainfluenzavirus, CPiV)

**KC** = Zwingerhusten (*Bordetella bronchiseptica*, Canines Parainfluenzavirus), intranasal

**L6** = Leptospirose (Leptospira - Bakterien)

### Grundimmunisierung:

(3 x in Abstand 3-4 Wochen)

8 Wochen            **DHPi + L6**

12 Wochen          **DHPi + L6**

16 Wochen          **DHPi + L6**

### Wiederholungsimpfung:

Nach Grundimmunisierung **DHPi + L6**

Jährlich            **Pi + L6** oder **KC + L6**

Alle 3 Jahre        **DHPi + L6** oder **DHP + L6 + KC**

**KC** einmalige Immunisierung mindestens 72 Stunden vor einer Risikoperiode

(Tierheimaufenthalt, Ausstellung etc.), ab 2 Wochen möglich,

die Immunitätsdauer liegt bei 12 Monaten.

### Tollwutimpfung:

#### **R Rabies** (Tollwut)

- ab 12 Wochen möglich  
(es wird empfohlen, keine anderen Impfungen innerhalb von 14 Tagen vor oder nach der Impfung mit Tollwut zu verabreichen)
- Wiederholungsimpfung alle 3 Jahre
- nur für Auslandsreisen nötig
- der Grenzübertritt ist 21 Tage nach der Impfung möglich
- für Auslandsreisen in Gebiete, welche bestimmte, minimale Antikörpertiter fordern, empfehlen wir eine mehrmalige Grundimmunisierung

(zu diesem Zweck hat sich in unsrer Praxis eine zweimalige Impfung innert 7 Tagen bewährt)

- sollte die erste Impfung vor der 12. Lebenswoche stattfinden, ist eine Wiederholungsimpfung im Alter von 3 Monaten erforderlich

**Folgende Impfungen bieten wir ebenfalls an:**

- **Babesia canis** (Pirodog)
- **Borrelia burgdorferi** (Merilym)
- **Leishmanien** (Canileish)
- **Canines Herpesvirus** (Eurican Herpes)

**Bei Fragen beraten wir Sie gerne!**



## Impfschema für Katze

**R** (Felines Herpesvirus, FHV oder felines Rhinotracheitis Virus)

**C** (Felines Calicivirus, FCV)

**P** (Felines Panleukopenievirus, FPV, Parvovirus) = Katzenseuche

**FeLV** (Felines Leukosevirus)

**Ch** (Chlamydomphila felis)

**Katzenschnupfen** = felines Herpesvirus, Calicivirus und Chlamydomphila felis

**Katzenseuche** = felines Panleukopenievirus

**Grundimmunisierung:** (2 x in Abstand 3-4 Wochen)

8 Wochen **CRP** + **FeLV**

12 Wochen **CRP** + **FeLV**

**Wiederholungsimpfung:**

Nach Grundimmunisierung **CRP** + **FeLV**

Jährlich **CRP** + **FeLV** bis 4 Jahre, dann nur **CRP**

Alle 3 Jahre **FeLV** (älter als 4 Jahre)

Bei Fragen beraten wir Sie gerne!

